

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์
ตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ ปี พ.ศ. ๒๕๕๙
ของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

๑. ชื่อโครงการ : ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ
ปี พ.ศ. ๒๕๕๙

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : สำนักบริหารยุทธศาสตร์ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร : ๓,๗๙๙,๕๐๐.๐๐ บาท (สามล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาท
ถ้วน)

๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) : 13 ต.ค. 2559

๑. สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ ๓ จำนวน ๓๐ เครื่อง
ราคา/หน่วย ๓๗,๐๐๐ บาท เป็นเงิน ๑,๑๑๐,๐๐๐ บาท

๒. เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ และสี) ความเร็ว ๒๐ แผ่นต่อนาที จำนวน ๓
เครื่อง ราคา/หน่วย ๑๒๐,๐๐๐ บาท เป็นเงิน ๓๖๐,๐๐๐ บาท

๓. ลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ Adobe Acrobat Pro จำนวน ๑ ลิขสิทธิ์ ราคา/หน่วย ๒๒,๕๐๐ บาท
เป็นเงิน ๒๒,๕๐๐ บาท

๔. เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ขนาดไม่น้อยกว่า ๔,๐๐๐ ANSI Lumens จำนวน ๒๒
เครื่อง ราคา/หน่วย ๕๘,๐๐๐ บาท เป็นเงิน ๑,๒๗๖,๐๐๐ บาท

๕. เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๑ จำนวน ๑๒ เครื่อง ราคา/หน่วย
๒๒,๐๐๐ บาท เป็นเงิน ๒๖๔,๐๐๐ บาท

๖. เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน ๑๗ เครื่อง ราคา/หน่วย
๒๑,๐๐๐ บาท เป็นเงิน ๓๕๗,๐๐๐ บาท

๗. เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ แบบ Network แบบที่ ๒ จำนวน ๑๐ ชุด
ราคา/หน่วย ๔๑,๐๐๐ บาท เป็นเงิน ๔๑๐,๐๐๐ บาท

เป็นเงินทั้งสิ้น : ๓,๗๙๙,๕๐๐.๐๐ บาท (สามล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน)

๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) : เกณฑ์ราคาพื้นฐานของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร และบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ของสำนักงานงบประมาณ

๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) :

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายวุฒิชัย โหวธีระกุล)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายสิงห์ จงประเสริฐ)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายจิตติ บรรจุ)

ข้อกำหนดการจัดซื้อครุภัณฑ์
ตามมาตราการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ ปี พ.ศ. ๒๕๕๙
ของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

๑. ข้อกำหนดคุณสมบัติของผู้เสนอราคา

๑. เป็นนิติบุคคลซึ่งมีอาชีพจำหน่ายสิ่งของตามรายการที่กำหนดต่อไปนี้และได้จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
๒. เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่เสนอราคา ถ้าไม่ได้ผลิตในประเทศไทยจะต้องมีสาขาของบริษัทผู้ผลิตในประเทศไทยหรือมีผู้แทนจำหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้แทนจำหน่ายในประเทศไทย
๓. ต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มครองซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้สอบราคาได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มครองเช่นนั้น
๔. ต้องไม่เป็นผู้ที่สำนักนายกรัฐมนตรีแจ้งว่าเป็นผู้ทำงาน

๒. ข้อกำหนดด้านเทคนิคและอื่นๆ

๑. ผู้เสนอราคาจะต้องระบุให้ชัดเจนว่าจากข้อกำหนดรายละเอียดครุภัณฑ์ของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมแสดงอยู่ในส่วนใดของแคตตาล็อกสินค้าที่น่าเสนอ
๒. ข้อกำหนดในรายละเอียดครุภัณฑ์ต่างๆ เป็นความต้องการหลักของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม หากรายละเอียดในข้อกำหนดใดกำหนดให้ผู้เสนอราคาสามารถเสนอสินค้าที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่าข้อกำหนด ถ้าผู้เสนอราคาต้องการเสนอสินค้าเทียบเท่าข้อกำหนดจะต้องแสดงรายละเอียดคุณสมบัติของสินค้าที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่าข้อกำหนด และจะต้องมีหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานของรัฐให้การรับรองการเทียบเท่าของสินค้านี้ และจะต้องเสนอหนังสือรับรองมาพร้อมการเสนอราคาด้วย
๓. การรับประกันคุณภาพของสินค้า (Warranty) ที่กำหนดในรายละเอียดครุภัณฑ์จะต้องเป็นการรับประกันโดยสาขาของบริษัทผู้ผลิตในประเทศไทย หรือผู้แทนจำหน่ายในประเทศไทย หรือจากผู้ผลิตในประเทศไทยโดยตรง โดยมีระยะเวลาการรับประกันคุณภาพของสินค้าไม่น้อยกว่า ๑ ปี
๔. กำหนดยื่นราคาและระยะเวลาส่งมอบสินค้า ภายในระยะเวลา ๖๐ วัน นับจากวันที่ลงนามในสัญญา

๓. การยื่นข้อเสนอด้านราคาและการพิจารณาผลการสอบราคา

๑. การยื่นข้อเสนอด้านราคา จะต้องรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม, ภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงแล้ว โดยให้ผู้เสนอราคารวมครบทุกรายการเพียงราคาเดียว (เมื่อได้ผู้ชนะการสอบราคาแล้ว ให้แจกแจงราคาเพิ่มเติมเป็นราคาต่อรายการและราคาต่อหน่วย)
๒. กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ขอทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะพิจารณาเฉพาะผู้ที่ยื่นข้อเสนอราคาตามที่กำหนด และทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ำสุดตามการตัดสินใจของกรมฯ

๔. รายละเอียดครุภัณฑ์

เป็นการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เพื่อใช้งานเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ หรือเพื่อทดแทนของเดิม โดยอาจใช้งานร่วมกับอุปกรณ์ที่มีอยู่ในปัจจุบัน ผู้ขายจะต้องทำการติดตั้งครุภัณฑ์ให้พร้อมใช้งานร่วมกับระบบเครือข่ายของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม รวมถึงการติดตั้งอุปกรณ์ต่อพ่วง (ถ้ามี) การส่งมอบสิ่งของให้ส่งมอบหรือติดตั้งทดแทนของเดิม หรือตามตำแหน่งที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุกำหนด (หากเป็นหน่วยงานในส่วนภูมิภาคให้มารับของ ณ อาคารกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม) ประกอบด้วยรายการดังนี้

๔.๑ สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ ๓ จำนวน ๓๐ เครื่อง

มีคุณลักษณะพื้นฐานอย่างน้อยดังนี้

๔.๑.๑ เป็นสแกนเนอร์ชนิดป้อนกระดาษ ขนาด A๔ อัตโนมัติ (Auto Document Feeder) ได้ไม่น้อยกว่า ๕๐ แผ่น

๔.๑.๒ สามารถสแกนเอกสารได้ ๒ หน้า แบบอัตโนมัติ

๔.๑.๓ มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไม่น้อยกว่า ๖๐๐ x ๖๐๐ dpi

๔.๑.๔ มีความเร็วในการสแกนสีและขาวดำที่ความละเอียด ๓๐๐ dpi ได้ไม่น้อยกว่า ๔๕ แผ่นต่อนาที

๔.๑.๕ สามารถสแกนเอกสารได้ไม่น้อยกว่ากระดาษขนาด A๔

๔.๑.๖ มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB ๒.๐ หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง

๔.๑.๗ มีจอแสดงผลแบบที่แสดงสถานะเครื่อง

๔.๑.๘ มีศูนย์บริการของบริษัทเจ้าของผลิตภัณฑ์สาขาประจำประเทศไทย เพื่อให้บริการและจำหน่ายอะไหล่

๔.๒ เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิทัล (ขาว-ดำ และสี) ความเร็ว ๒๐ แผ่นต่อนาที จำนวน ๓ เครื่อง

มีคุณลักษณะพื้นฐานอย่างน้อยดังนี้

๔.๒.๑ เป็นเครื่องถ่ายเอกสาร ขาว-ดำ และสี ที่สามารถในการพิมพ์และสแกนได้ด้วย

๔.๒.๒ มีความเร็วในการพิมพ์หรือถ่ายเอกสาร ขนาด A๔ ไม่น้อยกว่า ๒๐ หน้าต่อนาที

๔.๒.๓ มีความละเอียดในการพิมพ์ ไม่น้อยกว่า ๖๐๐ x ๖๐๐ dpi

๔.๒.๔ มีความละเอียดในการสแกน ไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐ x ๒,๔๐๐ dpi

๔.๒.๕ มีหน่วยความจำ (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า ๔ GB.

๔.๒.๖ มี Hard disk ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑๒๘ GB.

๔.๒.๗ สามารถพิมพ์และถ่ายเอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้

๔.๒.๘ ใช้เวลาในการอุ่นเครื่อง (Warm-up Time) ไม่เกิน ๓๐ วินาที

๔.๒.๙ รองรับการพิมพ์แผ่นแรก (First Copy) ขาว-ดำ ไม่เกิน ๖ วินาที และสี ไม่เกิน ๙ วินาที

๔.๒.๑๐ รองรับงานต้นฉบับ (Original Size) และงานพิมพ์ ได้ถึงขนาด A๓

๔.๒.๑๑ มีถาดใส่กระดาษทั้งหมดรวมกันไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ แผ่น

๔.๒.๑๒ มีช่องเชื่อมต่อแบบ USB ๒.๐ หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง

๔.๒.๑๓ มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย แบบ RJ-๔๕ จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง

๔.๒.๑๔ รองรับการใช้งานร่วมกับระบบปฏิบัติการ Windows ๘, Windows ๗ ได้เป็นอย่างดี

๔.๒.๑๕ ตัวเครื่องเป็นลักษณะแบบตั้งโต๊ะ พร้อมมีตู้รองแบบล้อเลื่อน

๔.๒.๑๖ สนับสนุนมาตรฐานการประหยัดพลังงาน (Energy Saving) และเมื่อเข้าสู่ Sleep Mode จะใช้ไฟไม่เกิน ๑.๐ วัตต์

๔.๒.๑๗ มีศูนย์บริการของบริษัทเจ้าของผลิตภัณฑ์สาขาประจำประเทศไทย เพื่อให้บริการและจำหน่ายอะไหล่

๔.๓ ลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ Adobe Acrobat Pro จำนวน ๑ ลิขสิทธิ์

มีคุณลักษณะพื้นฐานอย่างน้อยดังนี้

๔.๓.๑ ต้องจัดส่งเอกสารลิขสิทธิ์ของซอฟต์แวร์โดยถูกต้อง

๔.๓.๒ ต้อง Download ซอฟต์แวร์ใส่ Flash Drive หรือจัดส่งแผ่น Media Kit ของซอฟต์แวร์ให้

พร้อมใช้งาน

๑-๐๖ 4

๔.๔ เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ขนาดไม่น้อยกว่า ๔,๐๐๐ ANSI Lumens จำนวน ๒๒ เครื่อง

มีคุณลักษณะพื้นฐานอย่างน้อยดังนี้

๔.๔.๑ เป็นเครื่องฉายภาพมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ขนาดความสว่าง (Brightness) ไม่น้อยกว่า ๔,๐๐๐ ANSI Lumens

๔.๔.๒ สามารถแสดงความละเอียดของภาพ (Resolution) ได้ถึง ๑,๙๒๐ x ๑,๒๐๐ (WUXGA) เป็นอย่างน้อย

๔.๔.๓ มีค่า Contrast Ratio เท่ากับ ๒,๕๐๐ : ๑ หรือดีกว่า

๔.๔.๔ มีค่า Aspect Ratio เท่ากับ ๑๖ : ๑๐ หรือดีกว่า

๔.๔.๕ สามารถแสดงผลได้ ตั้งแต่ขนาด ๔๐ - ๓๐๐ นิ้ว

๔.๔.๖ มีช่องสัญญาณการเชื่อมต่อ (Input) แบบ VGA (Computer), HDMI, Video & Audio Input, LAN RJ-๔๕, USB. Type-A จำนวนอย่างละไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง

๔.๔.๗ มีลำโพงพร้อมภาคขยายเสียงในตัว

๔.๔.๘ ใช้พลังงานไฟฟ้า (Power Consumption) ไม่เกิน ๓๖๐ วัตต์

๔.๔.๙ รับประกันคุณภาพตัวเครื่องไม่น้อยกว่า ๒ ปี หลอดภาพ ๑ ปี หรือ ๑,๐๐๐ ชั่วโมง

๔.๕ เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๑ จำนวน ๑๒ เครื่อง

มีคุณลักษณะพื้นฐานอย่างน้อยดังนี้

๔.๕.๑ มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า ๔ แกนหลัก (๔ core) หรือ ๘ แกนเสมือน (๘ Thread) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า ๒.๗ GHz จำนวน ๑ หน่วย

๔.๕.๒ หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า ๖ MB

๔.๕.๓ มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่บนแผงวงจรหลักแบบ Onboard Graphics หรือแยกจากแผงวงจรหลัก ที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจำหลักหรือมีหน่วยความจำในการแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า ๑ GB

๔.๕.๔ มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR๓L หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า ๔ GB

๔.๕.๕ มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑ TB จำนวน ๑ หน่วย

๔.๕.๖ มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน ๑ หน่วย

๔.๕.๗ มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ ๑๐/๑๐๐/๑๐๐๐ Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง

๔.๕.๘ มีแป้นพิมพ์และเมาส์ เชื่อมต่อแบบ USB ที่มีเครื่องหมายการค้าเดียวกันกับตัวเครื่องที่เสนอ

๔.๕.๙ มีจอภาพแบบ LCD หรือ LED หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า ๖๐๐ : ๑ และมีขนาดไม่น้อยกว่า ๑๘.๕ นิ้ว จำนวน ๑ หน่วย ที่มีเครื่องหมายการค้าเดียวกันกับตัวเครื่องที่เสนอ

๔.๕.๑๐ เครื่องคอมพิวเตอร์ที่นำเสนอจะต้องมีหมายเลขประจำเครื่อง ติดที่ตัวเครื่องหรือตัวถังมาจากโรงงาน และสามารถตรวจสอบหมายเลขประจำเครื่อง รวมถึงจะต้องสามารถดาวน์โหลด Driver หรือ Software ผ่านเว็บไซต์ของยี่ห้อเครื่องคอมพิวเตอร์นั้นได้

๔.๕.๑๑ เครื่องคอมพิวเตอร์ที่นำเสนอจะต้องมีหมายเลขโทรศัพท์สำหรับให้บริการ (Call Center) เพื่อสนับสนุนด้านเทคนิคหรือบริการหลังการขาย โดยต้องมีพนักงานรับบริการเป็นภาษาไทย

๔.๕.๑๒ ตัวเครื่องคอมพิวเตอร์ต้องผลิตหรือประกอบจากโรงงานที่ได้รับรองมาตรฐานคุณภาพ ISO ๙๐๐๑ และมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม ISO ๑๔๐๐๑

๔.๕.๑๓ สนับสนุนมาตรฐานการประหยัดพลังงาน

๔.๖ เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน ๑๗ เครื่อง

มีคุณลักษณะพื้นฐานอย่างน้อยดังนี้

๔.๖.๑ มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า ๒ แกนหลัก (๒ core) โดยมีหน่วยความจำ แบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า ๔ MB และมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า ๒.๔ GHz จำนวน ๑ หน่วย

๔.๖.๒ มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR๓L หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า ๘ GB

๔.๖.๓ มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑ TB จำนวน ๑ หน่วย

๔.๖.๔ มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า ๑,๓๖๖ x ๗๖๘ Pixel และมีขนาดไม่น้อยกว่า ๑๒ นิ้ว

๔.๖.๕ มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน ๑ หน่วย

๔.๖.๖ มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ ๑๐/๑๐๐/๑๐๐๐ Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง

๔.๖.๗ สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (๘๐๒.๑๑b, g, n) และ Bluetooth

๔.๖.๘ มีกล้องชนิด HD Video Webcam ติดตั้งมากับตัวเครื่อง

๔.๖.๙ มีคีย์บอร์ดที่มีอักษรภาษาไทยและภาษาอังกฤษพิมพ์อยู่บนปุ่มอย่างชัดเจน

๔.๖.๑๐ ตัวเครื่องคอมพิวเตอร์ต้องผลิตหรือประกอบจากโรงงานที่ได้รับรองมาตรฐานคุณภาพ ISO ๙๐๐๑ และมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม ISO ๑๔๐๐๑

๔.๖.๑๑ เครื่องคอมพิวเตอร์ที่นำเสนอจะต้องมีหมายเลขประจำเครื่อง ติดที่ตัวเครื่องมาจากโรงงาน และสามารถตรวจสอบหมายเลขประจำเครื่อง รวมถึงจะต้องสามารถดาวน์โหลด Driver หรือ Software ผ่านเว็บไซต์ของยี่ห้อเครื่องคอมพิวเตอร์นั้นได้

๔.๖.๑๒ เครื่องคอมพิวเตอร์ที่นำเสนอจะต้องมีหมายเลขโทรศัพท์สำหรับให้บริการ (Call Center) เพื่อสนับสนุนด้านเทคนิคหรือบริการหลังการขาย โดยต้องมีพนักงานรับบริการเป็นภาษาไทย

๔.๖.๑๓ สนับสนุนมาตรฐานการประหยัดพลังงาน

๔.๗ เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ แบบ Network แบบที่ ๒ จำนวน ๑๐ ชุด

มีคุณลักษณะพื้นฐานอย่างน้อยดังนี้

๔.๗.๑ มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐ x ๑,๒๐๐ dpi

๔.๗.๒ มีความเร็วในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า ๔๕ หน้าต่อนาที ที่กระดาษ A๔

๔.๗.๓ มีหน่วยความจำ (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๕๖ MB และรองรับการขยายสูงสุดได้ไม่น้อยกว่า ๗๖๘ MB

๔.๗.๔ สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้

๔.๗.๕ มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB ๒.๐ หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง

๔.๗.๖ มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ ๑๐/๑๐๐/๑๐๐๐ Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง

๔.๗.๗ สามารถใช้ได้กับ A๔, Letter, Legal และ Custom โดยมีกระดาษใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า ๕๐๐ แผ่น